



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

.....
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ วรรคสี่ ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง

ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยแยกตามหน่วยงาน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภกิจชัย กอเจริญยศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารวงเงินย่อย ภายใน สสจ.อุบลราชธานี

ระดับผลการประเมิน	ช่วงคะแนน	ร้อยละ
ดีเด่น	90.000 - 100.000	4.2000 - 6.0000
- ดีเด่น 1	99.000 - 100.000	6.0000
- ดีเด่น 2	98.000 - 98.999	5.8000
- ดีเด่น 3	97.000 - 97.999	5.6000
- ดีเด่น 4	96.000 - 96.999	5.4000
- ดีเด่น 5	95.000 - 95.999	5.2000
- ดีเด่น 6	94.000 - 94.999	5.0000
- ดีเด่น 7	93.000 - 93.999	4.8000
- ดีเด่น 8	92.000 - 92.999	4.6000
- ดีเด่น 9	91.000 - 91.999	4.4000
- ดีเด่น 10	90.000 - 90.999	4.2000
ดีมาก	80.000 - 89.999	3.2000 - 4.0000
- ดีมาก 1	88.000 - 89.999	4.0000
- ดีมาก 2	86.000 - 87.999	3.8000
- ดีมาก 3	84.000 - 85.999	3.6000
- ดีมาก 4	82.000 - 83.999	3.4000
- ดีมาก 5	80.000 - 81.999	3.2000
ดี	70.000 - 79.999	2.2000 - 3.0000
- ดี 1	78.000 - 79.999	3.0000
- ดี 2	76.000 - 77.999	2.8000
- ดี 3	74.000 - 75.999	2.6000
- ดี 4	72.000 - 73.999	2.4000
- ดี 5	70.000 - 71.999	2.2000
พอใช้	60.000 - 69.999	0.2000 - 2.0000
- พอใช้ 1	69.000 - 69.999	2.0000
- พอใช้ 2	68.000 - 68.999	1.8000
- พอใช้ 3	67.000 - 67.999	1.6000

บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

- พอใช้ 4	66.000 - 66.999	1.4000
- พอใช้ 5	65.000 - 65.999	1.2000
- พอใช้ 6	64.000 - 64.999	1.0000
- พอใช้ 7	63.000 - 63.999	0.8000
- พอใช้ 8	62.000 - 62.999	0.6000
- พอใช้ 9	61.000 - 61.999	0.4000
- พอใช้ 10	60.000 - 60.999	0.2000
ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า 60.000	0.0000
- ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า 60.000	0.0000
